

<< Northwind.mdb テーブル仕様書 >>

運送会社

運送会社名、電話番号

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	運送コード	オートナンバー型	長整数型	PrimaryKey	新規運送会社には自動的にコードが割り当てられます。
2	運送会社	テキスト型	40		運送会社名
3	電話番号	テキスト型	24	はい (重複あり)	市外局番を含む電話番号

仕入先

仕入先名、住所、電話番号

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	仕入先コード	数値型	長整数型	PrimaryKey	新仕入先には適切な仕入先コードを割り当ててください。
2	フリガナ	テキスト型	80		仕入先名のフリガナ
3	仕入先名	テキスト型	40	はい (重複あり)	
4	担当者名	テキスト型	30		仕入先の担当者名
5	部署	テキスト型	30		
6	郵便番号	テキスト型	10	はい (重複あり)	
7	トドウフケン	テキスト型	30		
8	都道府県	テキスト型	15		
9	住所1	テキスト型	60		
10	住所2	テキスト型	60		ビルディング名等
11	電話番号	テキスト型	24	はい (重複あり)	市外局番を含む電話番号
12	ファクシミリ	テキスト型	24		市外局番を含むファクシミリ番号
13	ホームページ	ハイパーリンク型	0		仕入先のWWW (World Wide Web) のホームページ

社員

社員名、部署名、個人情報

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	社員コード	数値型	長整数型	PrimaryKey	新社員には適切な社員コードを割り当ててください。
2	フリガナ	テキスト型	80		
3	氏名	テキスト型	40	はい (重複あり)	
4	在籍支社	テキスト型	20		社員が在籍している支社名
5	部署名	テキスト型	30		社員の所属部署名
6	誕生日	日付/時刻型	8		
7	入社日	日付/時刻型	8		
8	自宅郵便番号	テキスト型	10	はい (重複あり)	
9	自宅都道府県	テキスト型	40		
10	自宅住所1	テキスト型	60		
11	自宅住所2	テキスト型	60		
12	自宅電話番号	テキスト型	24	はい (重複あり)	市外局番を含めた社員の自宅電話番号
13	内線	テキスト型	4		社内の内線
14	写真	テキスト型	255		社員の顔写真
15	プロフィール	メモ型	0		社員のプロフィール

受注

得意先名、受注日、運送料

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	受注コード	数値型	長整数型	PrimaryKey	適切な受注コードを割り当ててください。
2	得意先コード	数値型	長整数型	はい (重複あり)	得意先テーブルの得意先コードと連結しています。
3	社員コード	数値型	長整数型	はい (重複あり)	社員テーブルの社員コードと連結しています。
4	出荷先名	テキスト型	40		商品を受ける個人、または会社の名前
5	出荷先郵便番号	テキスト型	10	はい (重複あり)	
6	出荷先都道府県	テキスト型	20		
7	出荷先住所1	テキスト型	60		私書箱は不可
8	出荷先住所2	テキスト型	60		
9	運送区分	数値型	長整数型	はい (重複あり)	運送会社テーブルの運送コードと連結しています。
10	受注日	日付/時刻型	8	はい (重複あり)	
11	締切日	日付/時刻型	8		
12	出荷日	日付/時刻型	8	はい (重複あり)	
13	運送料	通貨型	8		

受注明細

商品の明細、数量、価格

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	受注コード	数値型	長整数型	PrimaryKey	受注テーブルの受注コードと連結しています。
2	商品コード	数値型	長整数型	PrimaryKey	商品テーブルの商品コードと連結しています。
3	単価	通貨型	8		
4	数量	数値型	整数型		
5	割引	数値型	単精度浮動型		

商品

商品名、仕入先、単価、在庫

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	商品コード	数値型	長整数型	PrimaryKey	新商品には適切な商品コードを割り当ててください。
2	フリガナ	テキスト型	80		
3	商品名	テキスト型	40	はい (重複あり)	
4	仕入先コード	数値型	長整数型	はい (重複あり)	仕入先テーブルに連結しています。
5	区分コード	数値型	長整数型	はい (重複あり)	商品区分テーブルに連結しています。
6	梱包単位	テキスト型	20		(例 1kg x 12袋、250ml x 24本)
7	単価	通貨型	8		
8	在庫	数値型	整数型		
9	発注済	数値型	整数型		
10	発注点	数値型	整数型		最低限確保する必要がある在庫数
11	生産中止	Yes/No型	1		生産中止の場合は Yes

商品区分

商品区分情報

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	区分コード	オートナンバー型	長整数型	PrimaryKey	新しい商品区分には自動的にコードが割り当てられます。
2	区分名	テキスト型	30	はい (重複なし)	商品区分の名前

3	説明	メモ型	0		商品区分の説明
4	図	OLEオブジェクト型	0		商品区分の図

都道府県

都道府県名

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	トドウフケン	テキスト型	30		
2	都道府県	テキスト型	15	PrimaryKey	

得意先

得意先名、住所、電話番号

NO	項目名称	タイプ	サイズ	インデックス	項目説明
1	得意先コード	オートナンバー型	長整数型	PrimaryKey	数字 4 桁の顧客コード
2	フリガナ	テキスト型	40		得意先名のフリガナ
3	得意先名	テキスト型	40	はい (重複あり)	得意先の名前
4	担当者名	テキスト型	30		
5	部署	テキスト型	30		
6	郵便番号	テキスト型	10	はい (重複あり)	
7	トドウフケン	テキスト型	30		
8	都道府県	テキスト型	15	はい (重複あり)	都道府県名
9	住所1	テキスト型	60	はい (重複あり)	
10	住所2	テキスト型	60		ビルディング名等
11	電話番号	テキスト型	24	はい (重複あり)	市外局番を含む電話番号
12	ファクシミリ	テキスト型	24		市外局番を含むファクシミリ番号

<< Northwind.mdb リレーション仕様書 >>

NO	外部参照テーブル名	外部参照項目名	参照先テーブル名	参照先項目名	リレーション	参照整合性	連鎖更新	連鎖削除	結合
1	受注	得意先コード	得意先	得意先コード	一対多				INNER
2	受注	運送区分	運送会社	運送コード	一対多				INNER
3	受注	社員コード	社員	社員コード	一対多				INNER
4	受注明細	受注コード	受注	受注コード	一対多				INNER
5	受注明細	商品コード	商品	商品コード	一対多				INNER
6	商品	区分コード	商品区分	区分コード	一対多				INNER
7	商品	仕入先コード	仕入先	仕入先コード	一対多				INNER